



Grow thru knowledge

GeneXus X Evolution 2

Upgrade 7 リリースノート

2015 年 4 月

ジェネクス・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2 丁目 27 番 3 号

電話番号 : 03-6303-9381 FAX : 03-6303-9980

<http://www.genexus.jp>

GeneXus Japan Inc.

Copyright © 2015 GeneXus Japan Inc. All rights reserved.

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

本書に記載のその他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。GeneXus Japan Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。

ジェネクス・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2 丁目 27 番 3 号

電話番号 : 03-6303-9381 FAX : 03-6303-9980

<http://www.genexus.jp>

X Evolution 2 修正点

本書では、GeneXus X Evolution 2 Upgrade 7 までの環境別の SAC 番号に基づく、修正された問題について記載しています。問題の詳細については、次の URL にアクセスし、それぞれの SAC 記事を参照してください：

https://sac.genexus.jp/wwtr_saclist.aspx

Upgrade #7

Gen .NET

- **SAC # 27218**

New コマンドに Blocking 節がある場合、異常終了する。

- **SAC # 31181**

Grid のコンディションに SDT を使用している場合、コンディションの条件を変更したとき、Grid はロードされません。

- **SAC # 34247**

Grid コントロールのページング機能を有効の場合にはコントロールブレイクが実装されない。

- **SAC # 35597**

レベルに設定した式に対する依存関係が存在しないためフォーカス制御が正しく動作しない。

- **SAC # 35741**

ファイルのダウンロードを行った後の画面ではキャンセルボタンで再びファイルをダウンロードします。

- **SAC # 35870**

Blob 型項目属性を扱っている際に、POST でエラーが発生した場合にはブラウザーにエラーが表示されない。

- **SAC # 36447**

PDF をプロンプトで表示後にプロンプトを表示すると誤ったサイズで表示される。

- **SAC # 36579**

TextArea に設定したプロパティ値が読み込み専用の場合適用されない。

- **SAC # 36889**

「Validation Message Position」プロパティが「TOP」に設定されている場合、エラーは 1 回しか表示されない。

- **SAC # 37008**

Structured Data Type で初期化されていない CurrentItem のエレメントを参照するとエラーが発生する。

- **SAC # 37119**

Theme オブジェクトの Message クラスの White Space がデフォルトの場合メッセージが正常に表示されない。

- **SAC # 37212**

サーバー側のイベントを実行すると、コンボボックス (Combo box) で選択した値が保持されない。

- **SAC # 37445**

Date 型と DateTime 型に日数を加算するフィルターでエラーが発生する。

- **SAC # 37491**

コンボボックス (Combo Box) で選択した値が変わる。

Gen Java

- **SAC # 19745**

First Year of 20th Century プロパティは日付ピッカー上で動作しません。

- **SAC # 31181**

Grid のコンディションに SDT を使用している場合、コンディションの条件を変更したとき、Grid はロードされません。

- **SAC # 33919**

"Add classes from file" オプションを使用すると war ファイル内のクラスが重複してしまう。

- **SAC # 34247**

Grid コントロールのページング機能を有効の場合にはコントロールブレークが実装されない。

- **SAC # 35597**

レベルに設定した式に対する依存関係が存在しないためフォーカス制御が正しく動作しない。

- **SAC # 35741**

ファイルのダウンロードを行った後の画面ではキャンセルボタンで再びファイルをダウンロードします。

- **SAC # 35870**

Blob 型項目属性を扱っている際に、POST でエラーが発生した場合にはブラウザーにエラーが表示されない。

- **SAC # 35912**

HTTP ヘッダーインジェクションは Java で除去することができません。

- **SAC # 36447**

PDF をプロンプトで表示後にプロンプトを表示すると誤ったサイズで表示される。

- **SAC # 36579**

TextArea に設定したプロパティ値が読み込み専用の場合適用されない。

- **SAC # 36650**

Tomcat8 に対応。

- **SAC # 36889**

「Validation Message Position」プロパティが「TOP」に設定されている場合、エラーは 1 回しか表示されない。

- **SAC # 36891**

Java : 多くの数式を持つエクセルファイルの保存時に NullPointerException が発生する。

- **SAC # 37008**

Structured Data Type で初期化されていない CurrentItem のエレメントを参照するとエラーが発生する。

- **SAC # 37119**

Theme オブジェクトの Message クラスの White Space がデフォルトの場合メッセージが正常に表示されない。

- **SAC # 37212**

サーバー側のイベントを実行すると、コンボボックス (Combo box) で選択した値が保持されない。

- **SAC # 37445**

Date 型と DateTime 型に日数を加算するフィルターでエラーが発生する。

- **SAC # 37491**

コンボボックス (Combo Box) で選択した値が変わる。

Gen SD iOS

- **SAC # 36733**

Yosemite のサポート

Dev.Env. Japanese

- **SAC # 35791**

For each のフィルターに Boolean 型の「式」項目属性が使用されている場合、コンパイルエラーが発生する
場合がある。

- **SAC # 34567**

ルールの条件式の記述によって Display モード時に NoAccept を設定した Attribute が入力項目となる。

- **SAC # 36078**

いくつかの式を使用した Find から生成される SQL 文による Generator のディレイ。

- **SAC # 36733**

Yosemite のサポート

- **SAC # 37057**

Show Data Labels In プロパティを Rows area にしたときエクスポートされた PDF にデータが正しく表示されない。

• **SAC # 37520**

Site code does not match または status: status - no licenses - ADS=17 によってライセンスが失効してしまう。

Upgrade #6

Dev.Env. English

• **SAC # 32817**

QueryViewer から出力する PDF に含まれる日本語または中国語が文字化けする。

• **SAC # 35018**

AutoDefinedVariables 機能が動作しない場合がある。

• **SAC # 35105**

IIS8.5 と .NET アプリケーションの新機能。

• **SAC # 35137**

SAM 関数で使用している条件式に式項目属性を指定しているとき、WorkWith の一覧表示に同じデータが 2 行表示される場合がある。

• **SAC # 35908**

QueryViewer でページングプロパティが動作しない。

• **SAC # 35909**

すべての軸を列にドラッグすると QueryViewer が表示されない。

• **SAC # 35927**

GXflow の再アクティブ化画面では画面サイズを修正できない。

• **SAC # 36020**

条件付き書式を使用して Query の項目に表示される値を変更したい。

• **SAC # 36029**

JavaScript で QueryViewer を実行している場合、値が NaN 表示される。

• **SAC # 36051**

GAM インポート時に出力に表示される日本語訳が誤っている。

• **SAC # 36243**

開始ページのアレックサナビゲーターはアレックサベースを開いていないのに有効になる。

• **SAC # 36244**

X Ev2 へのコンバージョン時に Border プロパティの値が失われる。

Gen .NET

・ SAC # 34989

Blob 型の項目属性・変数の「height」と「width」プロパティに指定した単位が反映されない。

・ SAC # 35153

バレーンエラー：Grid で外部複合キーに一致する値を設定した場合にエラーメッセージが表示されたままになる。

・ SAC # 35175

Blob 型の項目属性を持つ Transaction で、Blob 型項目属性以外の項目属性を更新すると、Blob 型項目属性が空になる。

・ SAC # 35270

ファンクションキーで起動したプロンプトからリターンした際、「SCRIPT5009 : 'gx'が定義されていません」というエラーメッセージが表示される。

・ SAC # 35466

Level を持つ Transaction の行に設定した NoAccept ルールが保持されない。

・ SAC # 35581

ユーザーコントロールから実行に時間がかかる画面を呼び出すとき呼び出し元の画面がグレースアウトしない。

・ SAC # 35596

FreeStyleGrid 上の項目に設定した NoAccept ルールは動作しない。

・ SAC # 35616

2 階層のあるトランザクションの第 2 階層（明細レベル）に定義されている項目属性の式が、トランザクションを更新モードで開いた際には誤った掲載結果を表示し、フォーカスを移動している際に正しい結果に変わる。

・ SAC # 35617

Date タイプの列挙型ドメインを使用するとコンパイルエラーが発生する。

・ SAC # 35619

Sum、Count に依存する冗長化日付項目ではコンパイルエラーが発生する。

・ SAC # 35647

グリッド内の文字列型項目属性は特定の場合に"0"が初期表示される。

・ SAC # 35695

Prompt ルールで、IN パラメータを持つ画面を呼び出した場合、IN パラメータの値がサニタイズされない。

・ SAC # 35756

Grid のフィルタを設定後「次へ」ボタンが 1 度目で動作しない。

・ SAC # 35789

第 2 レベル（明細）の Date 型項目属性のカレンダーアイコンが表示されない。

・ SAC # 35825

PDF の印刷設定は両面または片面のどちらかしか設定できない。

・ **SAC # 36149**

日本語環境の KB で作成された SD アプリケーションからの更新時に無効な制御文字が含まれる。

Gen Java

・ **SAC # 34989**

Blob 型の項目属性・変数の「height」と「width」プロパティに指定した単位が反映されない。

・ **SAC # 35153**

バレーンエラー：Grid で外部複合キーに一致する値を設定した場合にエラーメッセージは表示されたままになる。

・ **SAC # 35175**

Blob 型の項目属性を持つ Transaction で、Blob 型項目属性以外の項目属性を更新すると、Blob 型項目属性が空になる。

・ **SAC # 35270**

ファンクションキーで起動したプロンプトからリターンした際、「SCRIPT5009: 'gx'が定義されていません」というエラーメッセージが表示される。

・ **SAC # 35466**

Level を持つ Transaction の行に設定した NoAccept ルールが保持されない。

・ **SAC # 35581**

ユーザーコントロールから実行に時間がかかる画面を呼び出すとき呼び出し元の画面がグレースアウトしない。

・ **SAC # 35596**

FreeStyleGrid 上の項目に設定した NoAccept ルールは動作しない。

・ **SAC # 35616**

2 階層のあるトランザクションの第 2 階層（明細レベル）に定義されている項目属性の式が、トランザクションを更新モードで開いた際には誤った掲載結果を表示し、フォーカスを移動している際に正しい結果に変わる。

・ **SAC # 35617**

Date タイプの列挙型ドメインを使用するとコンパイルエラーが発生する。

・ **SAC # 35618**

PostgreSQL を使用している場合、Numeric(X)型の項目属性を VarChar(X)型に変更した際には、再編成を実行した結果、「X」桁数の値は「#」に変換されてしまう。

・ **SAC # 35619**

Sum、Count に依存する冗長化日付項目ではコンパイルエラーが発生する。

・ **SAC # 35647**

グリッド内の文字列型項目属性は特定の場合に"0"が初期表示される。

- **SAC # 35695**

Prompt ルールで、IN パラメータを持つ画面を呼び出した場合、IN パラメータの値がサニタイズされない。

- **SAC # 35756**

Grid のフィルタを設定後「次へ」ボタンが 1 度目で動作しない。

- **SAC # 35789**

第 2 レベル（明細）の Date 型項目属性のカレンダーアイコンが表示されない。

- **SAC # 35813**

Java で xlsM ファイルを出力すると NullPointerException が発生する。

- **SAC # 35825**

PDF の印刷設定は両面または片面のどちらかしか設定できない。

- **SAC # 35863**

GeneXus Deployment Wizard（デプロイメントウィザード）の「Additional Libraries」には横スクロールが表示されないため、指定したライブラリーパスが長い場合には、ライブラリー名を確認することができない。

- **SAC # 36149**

日本語環境の KB で作成された SD アプリケーションからの更新時に無効な制御文字が含まれる。

- **SAC # 36411**

Java 8 に対応。

Gen Ruby

- **SAC # 25730**

JSEvent メソッドで定義した Javascript ソースが、Ruby ジェネレーターでは実行されない。

Gen SD Android

- ・ **SAC # 35680**

一度入力された数値項目の初期化ができない。

- ・ **SAC # 35760**

Android のデバイスを回転させるときにアクションバーの「+」が重複する。

Gx ProtectionServer

- ・ **SAC # 35743**

日をまたいで、ライセンストランスファーの「Transfer In」を行った際に「Restrictions not match」が発生する。

Dev.Env. Japanese

- ・ **SAC # 35018**

AutoDefinedVariables 機能が動作しない場合がある。

- ・ **SAC # 35743**

日をまたいで、ライセンストランスファーの「Transfer In」を行った際に「Restrictions not match」が発生する。

- ・ **SAC # 35820**

Query オブジェクトの「SQL Statement」エレメントの内容が「Structure」エレメントと同期しない。

- ・ **SAC # 36051**

GAM インポート時に出力に表示される日本語訳が誤っている。

Upgrade #5

DBRet

- **SAC # 27174**

Datbase Reverse Engineering Tool (DBRET) は PostgreSQL のビューの項目を取得しない。

Dev.Env. English

- **SAC # 35181**

パターン要素内の View 内の Fixed data 内にある Attribute が持っている Visibled プロパティは動作しない。

- **SAC # 35271**

Query オブジェクトの Values area に設定した数式は正しい値で表示されない。

- **SAC # 35334**

ピボットテーブルの values area を Rows area に移動したい。

- **SAC # 35358**

Remember Layout プロパティは JavaScript のピボットテーブルでは機能しない。

Gen .NET

- **SAC # 31749**

日本語のファイル名を添付したメールを POP3 で受信したとき、ファイル名が文字化けする。

- **SAC # 34020**

GRID にスクロールが実装されている場合、Internet Explorer のドキュメントモードを「Quirk」でページを表示すると、Error ルールのメッセージがスクロールバーの奥に隠れる。また、メッセージが正しい位置に表示されない。

- **SAC # 34170**

2 レベルあるトランザクションで、第 2 レベルに長い項目が多いと、WebForm 上では第 1 レベルのレイアウトでは、見出しと項目属性が離れてしまう。

- **SAC # 34534**

"Validation message position" プロパティに設定された値が考慮されない。

• **SAC # 34883**

自動生成される Prompt および Prompt ルールで呼び出す画面および PopUp コマンド・メソッドで呼び出す画面が呼び元オブジェクトと異なる Theme を設定しても、実行時では呼び先の画面の Theme が適用されない。

• **SAC # 34913**

DateTime 型の項目属性の Picture を「YYYY/MM/DD HH:MM」から「MM/DD/YYYY HH:MM」に変わってしまう。

• **SAC # 34916**

Numeric 型の項目属性にカンマ編集が設定していない状態で、カンマを入力するとカンマ以降の数値が切り捨てられてしまう。

• **SAC # 34964**

C#で Round 関数を使用した場合、小数点以下 15 桁を超える数値が設定された場合の戻り値は正しくない。

• **SAC # 35045**

Start イベントで TextBlock に割り当てられた値は GXState 変数に割り当てられていない。

• **SAC # 35113**

Internet Explorer 11 で GeneXus で生成されたアプリケーションを実行すると、画面がプロテクトされて応答無しになる。

• **SAC # 35159**

Web パネルを呼び出す際、呼び出し先の応答を待っている間呼び出し元のフォームのイベントが有効になる。

• **SAC # 35188**

ラジオボタン(Radio Button) 項目用の Error ルールで表示させるバレーンメッセージの位置が間違っている。

• **SAC # 35206**

データストアの「Database name」プロパティに、全角文字が含まれるデータベース名を指定すると、SqlException (0x80131904)エラーが発生する。

• **SAC # 35272**

ブラウザー上でスクロールを行うコントロール内に日付項目があり、日付項目のカレンダーを表示すると正しい位置に表示されない。

• **SAC # 35365**

DFWPtxt 関数は空の値を出力していない。

• **SAC # 35476**

Blob 型項目属性を使用した場合、Internet Explorer (IE) 11 では画面フリーズしてアップロード (登録) できない。

• **SAC # 35608**

「Field Exit」プロパティを「Enter, Tab, Shift-Tab」に設定しても、Internet Explorer 11 では ENTER キーでフォーカスが移動しない。

• **SAC # 35723**

WebPanel に同じテーブルを参照する 2 つの Grid を配置した場合、左上の Grid のみのフィルターが動作する。

Gen Java

• **SAC # 22813**

Web Form に配置されている SDT のエレメントが ComboBox 形式の場合、そのエレメントに対して AddItem() メソッド t を Events に記述しても、メソッドが動作しない。実行時には ComboBox 形式のエレメントは空のままになる。

• **SAC # 31749**

日本語のファイル名を添付したメールを POP3 で受信したとき、ファイル名が文字化けする。

• **SAC # 34020**

GRID にスクロールが実装されている場合、Internet Explorer のドキュメントモードを「Quirk」でページを表示すると、Error ルールのメッセージがスクロールバーの奥に隠れる。また、メッセージが正しい位置に表示されない。

• **SAC # 34170**

2 レベルあるトランザクションで、第 2 レベルに長い項目が多いと、WebForm 上では第 1 レベルのレイアウトでは、見出しと項目属性が離れてしまう。

• **SAC # 34883**

自動生成される Prompt および Prompt ルールで呼び出す画面および PopUp コマンド・メソッドで呼び出す画面が呼び元オブジェクトと異なる Theme を設定しても、実行時では呼び先の画面の Theme が適用されない。

• **SAC # 34913**

DateTime 型の項目属性の Picture を「YYYY/MM/DD HH:MM」から「MM/DD/YYYY HH:MM」に変わってしまう。

• **SAC # 34916**

Numeric 型の項目属性にカンマ編集が設定していない状態で、カンマを入力するとカンマ以降の数値が切り捨てられてしまう。

• **SAC # 34939**

Procedure オブジェクトの Layout に配置した項目属性および変数の Alignment プロパティを設定して PDF 出力した場合にはうまく反映されていない。

• **SAC # 35113**

Internet Explorer 11 で GeneXus で生成されたアプリケーションを実行すると、画面がプロテクトされて応答無しになる。

• **SAC # 35159**

Web パネルを呼び出す際、呼び出し先の応答を待っている間呼び出し元のフォームのイベントが有効になる。

• **SAC # 35188**

ラジオボタン(Radio Button) 項目用の Error ルールで表示させるバレーンメッセージの位置が間違っている。

• **SAC # 35272**

ブラウザ上でスクロールを行うコントロール内に日付項目があり、日付項目のカレンダーを表示すると正しい位置に表示されない。

• **SAC # 35365**

DFWPTxt 関数は空の値を出力していない。

• **SAC # 35476**

Blob 型項目属性を使用した場合、Internet Explorer (IE) 11 では画面フリーズしてアップロード(登録)できない。

• **SAC # 35608**

「Field Exit」プロパティを「Enter, Tab, Shift-Tab」に設定しても、Internet Explorer 11 では ENTER キーでフォーカスが移動されない。

• **SAC # 35723**

WebPanel に同じテーブルを参照する 2 つの Grid を配置した場合、左上の Grid のみのフィルターが動作する。

Gen Ruby

• **SAC # 34686**

Ruby ジェネレーターを選択した環境で、PDF を出力するため「Main program」プロパティを True、「Call protocol」を Http と設定したプロシージャオブジェクトを作成し、実行した場合エラーが発生する。

Gen SD Android

- **SAC # 35746**

Android アプリケーションで、SDT コレクションを使用したグリッド上に日付型の値を表示できない。

Gen SD iOS

- **SAC # 35342**

「Panel for Smart Device」型のオブジェクトを使用した場合、4 インチ画面の機種で iOS 6 もしくは 7 で表示した際には、画面の上下に余白ができる。

GeneXus Server

- **SAC # 35197**

「最近のアクティビティ」が表示されない

Dev.Env. Japanese

- **SAC # 27350**

データベースリバースエンジニアリングを使用して、「説明」に全角文字（ダブルバイト）が含まれるテーブル項目を取り込むと、DataView オブジェクトの「デスクリプション」（Description）プロパティが文字化けする。

- **SAC # 34696**

データベースリバースエンジニアリングを使用して、「名前」に全角文字（ダブルバイト）が含まれるテーブル項目を取り込むと、DataView オブジェクトの「外部名」（External Name）プロパティが文字化けする。

- **SAC # 35784**

日本語の IDE では、チーム開発の「セキュリティ」と「サーバーから更新」のタブが逆になっている。

Upgrade #4

Dev.Env. English

- **SAC # 20875**

PostgreSQL でテーブル名、項目名、インデックス名は 30 文字を超えると再編成エラーが発生する。

- **SAC # 35117**

"<製品名> requires Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 or higher"が発生し、GeneXus 製品をインストールできない場合がある。

- **SAC # 35156**

TransferOut を行った際、有効期限が切れたライセンスが転送される。

Gen .NET

- **SAC # 29202**

PDF をポップアップで出力した場合、ポップアップは起動せず画面がグレー表示になります。

- **SAC # 31124**

MOD 関数はクライアント側で実装されました。

- **SAC # 32746**

ComboBox 形式の変数に IsValid および Load イベントおよび EmptyItem プロパティ true に設定された場合、Internet Explorer では 2 回クリックしないと ComboBox が開かない。

- **SAC # 32866**

サーバーエラー"危険な可能性のある Request.Form 値がクライアントから検出されました。"が発生する場合がある。

- **SAC # 33688**

Web Panel の GRID を Date 型項目属性でフィルターしている場合、6 桁入力（スラッシュを含まない）の場合、入力値が違う値に変わってしまう。

- **SAC # 34082**

冗長式が従属する項目のデータを削除しても冗長式が更新されない。

- **SAC # 34323**

ポップアップ画面から値を選択すると、ポップアップ画面は閉じてしまうが、Internet Explorer のコンソールに「SCRIPT5009: 'gx' は定義されていません。」エラーが出力される。

- **SAC # 34482**

Firefox version22 以上を使用した場合、Blob ファイルのアップロード処理が完了しない。

• **SAC # 34513**

Web Panel の GRID に Numeric 型の列挙型ドメインを使用する項目属性を配置し、フィルターでレコードを絞り込むと、先頭行の列挙型ドメインを使用する項目属性の値が DB とは異なる名称を表示する。

• **SAC # 34687**

Blob テキストを Enter キーでフォーカス移動すると JSError が発生する。

• **SAC # 34732**

xlsx 形式で出力した Date 項目は日本語日付表示がされない。

• **SAC # 34793**

チェックボックスでフィルターされる Grid のコンディションは IE8 以上では正常に動作しない。

• **SAC # 34891**

「Encrypt URL Parameters」が Session Key もしくは Site Key に設定されている状態で初めて「ビルド」もしくは「すべてをリビルド」を実行した場合、プロンプトが異常な動作をする。

Gen Java

• **SAC # 29202**

PDF をポップアップで出力した場合、ポップアップは起動せず画面がグレー表示になる。

• **SAC # 31124**

MOD 関数がクライアント側で実装された。

• **SAC # 32746**

ComboBox 形式の変数に IsValid および Load イベントおよび EmptyItem プロパティ true に設定された場合、Internet Explorer では 2 回クリックしないと ComboBox が開かない。

• **SAC # 34082**

冗長式が従属する項目のデータを削除しても冗長式が更新されない。

• **SAC # 34323**

ポップアップ画面から値を選択すると、ポップアップ画面は閉じてしまうが、Internet Explorer のコンソールに「SCRIPT5009: 'gx' は定義されていません。」エラーが出力される。

• **SAC # 34482**

Firefox version22 以上を使用した場合、Blob ファイルのアップロード処理は完了しない。

• **SAC # 34513**

Web Panel の GRID に Numeric 型の列挙型ドメインを使用する項目属性を配置し、フィルターでレコードを絞り込むと、先頭行の列挙型ドメインを使用する項目属性の値が DB とは異なる名称を表示する。

• **SAC # 34687**

Blob テキストを Enter キーでフォーカス移動すると JSError が発生する。

- ・ **SAC # 34793**

チェックボックスでフィルターされる Grid のコンディションは IE8 以上では正常に動作しない。

- ・ **SAC # 34891**

「Encrypt URL Parameters」が Session Key もしくは Site Key に設定されている状態での初めてのビルドもしくはすべてをリビルドした場合、プロンプトが異常な動作をする。

GeneXus Server

- ・ **SAC # 35117**

"<製品名> requires Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 or higher"が発生し、GeneXus 製品をインストールできない場合がある。

Gx ProtectionServer

- ・ **SAC # 35156**

TransferOut を行った際、有効期限が切れたライセンスが転送される。

Dev.Env. Japanese

- ・ **SAC # 33514**

ルール、イベント、ソースなどの行番号が消える。

- ・ **SAC # 34415**

Data Provider で「Distinct」節とページング用の「Skip」と「Count」節を使用した場合、DBMS によって異なる結果になる。

- ・ **SAC # 35037**

KB の「DateTime Storage Timezone」を「Application Server」に設定しても、KB を一旦閉じて、開きなおすと、「Application Server」が「Undefined」に変わる。

- ・ **SAC # 35173**

トランザクションのマージで意図しないコンフリクトが発生する

GX Theme Editor

- **SAC # 35117**

"<製品名> requires Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 or higher"が発生し、GeneXus 製品をインストールできない場合がある。

Upgrade #3

Dev.Env. English

- **SAC # 33121**

Error starting local protection でライセンスを認識しない。

Gen .NET

- **SAC # 31759**

日本語入力の変換時にサジェスト機能が動作しない。

- **SAC # 33756**

TextArea の項目、LongVarChar およびテキスト入力フィールドが 2 行以上の項目では、漢字変換確定前にバックスペースで 1 文字を消すと、2 文字消されてしまうが、漢字変換後には正しく表示される。

- **SAC # 33800**

Prompt ルール(プロンプト)および PopUp メソッド・コマンドで呼び出された画面が、ページングのイベント、サーバーサイドイベントを実行するたびに大きくなる。

- **SAC # 34134**

入力不可・非活性・Enabled=false の項目属性・変数の IsValid イベントが実行されてしまう。

Gen Java

- **SAC # 31692**

日本語フォントを PDF 出力帳票に埋め込めない。

- **SAC # 31759**

日本語入力の変換時にサジェスト機能が動作しない。

- **SAC # 33756**

TextArea の項目、LongVarChar およびテキスト入力フィールドが 2 行以上の項目では、漢字変換確定前にバックスペースで 1 文字を消すと、2 文字消されてしまうが、漢字変換後には正しく表示される。

- **SAC # 33789**

Tomcat 7 でアプリケーションを実行すると HTTP 404 エラーが発生する。

- **SAC # 33800**

Prompt ルール(プロンプト)および PopUp メソッド・コマンドで呼び出された画面が、ページングのイベント、サーバーサイドイベントを実行するたびに大きくなる。

- **SAC # 34134**

入力不可・非活性・Enabled=false の項目属性・変数の IsValid イベントが実行されてしまう。

GeneXus Server

- **SAC # 33430**

GX Server への Commit、Update およびウェブインターフェイスにアクセスすると「An unhandled exception has occurred.」エラーが発生する。

Pattern

- **SAC # 33432**

WorkWith パターンはパターンのエクスポートオプションから xls または xlsx を選択可能。

Dev.Env. Japanese

- **SAC # 33793**

Query オブジェクト-デフォルトの出力形式はオブジェクトのプロパティから設定可能。

Upgrade #1

Dev.Env. English

- **SAC # 31398**

ドメインを指定した変数の Collection プロパティに設定した値が過去リビジョンから復元された場合、設定値を失う。

Gen .NET

- **SAC # 29310**

Blob 型項目属性を、Webpanel に配置された Business Component 経由でアップロードすると、ファイル名とファイル拡張子の項目属性には、一時ファイルの名前と拡張子が格納される。

Gen Java

- **SAC # 29310**

Blob 型項目属性を、Webpanel に配置された Business Component 経由でアップロードすると、ファイル名とファイル拡張子の項目属性には、一時ファイルの名前と拡張子が格納される。