



リリースノート

バージョン:	14 Upgrade 3.3
更新日:	2022 年 2 月 22 日
互換性:	GX 17 U5 – U8



概要

概要	2
WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 新機能	4
Events (without WorkWithPlus code)	4
ウィザードの強化.....	6
設定を中断したウィザードを再開する	6
新しいウィザードテンプレート	7
1つのセッションで複数のウィザードプロセスを実行する.....	10
編集後に [Summary] ステップに戻る	11
フィルタまたは検索を実行した後、グリッドデータをロードする.....	12
条件付き書式またはタグフィルタ	14
マスク	16
垂直タブ	18
新規テンプレート.....	19
GAM バックエンドの更新	21
Date Picker および Data Range Picker の [Time] のみ使用可能.....	21
タイトルフィルタで小数を使用して検索する.....	22
解決済みの問題 (v14 Upgrade 3).....	22
WorkWithPlus 設定に新しいアイコン タグ オプションを追加する際のエラー	22
タブ付きビューの Functionality キーがデータプロバイダーに追加されない	22
Date Picker が月曜日を週のはじめと認識しない	22
カスタム言語で Date Picker が表示されない	23
グリッド内の列タグに条件付き書式が設定された場合に集計値が機能しない	23



文字列タイプの列挙パラメーターを持つ List オブジェクトと Standar Action「インポート」の エラー	23
ユーザーコントロールのモジュールの変更または名称変更が反映されない	23
Numeric タイプのタイトルフィルタのオーバーフロー	24
解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.1)	24
新機能: オブジェクトと関連付けられたインスタンスの復元	24
解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.2)	24
項目属性を GXserver にコミットする際のエラー	24
解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.3)	25
GAM と GeneXus 17 U8 の互換性	25



WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3

新機能

Events (without WorkWithPlus code)

WorkWithPlus for Web で生成されたコードを持つことができるすべてのオブジェクトに新しいエレメントが追加されました。このエレメントは「Events (without WorkWithPlus code)」という名前で、開発者によって追加されたコードのみを表示します。

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Event Start
    &ServerAndUserInformation = GetServerUserInformation(&Pgname)
    /* Generated code position - Do not remove */
    Form.Caption = "Status of Projects and Profitabilites"
EndEvent
Event Refresh
    /* Generated code position - Do not remove */
EndEvent
Event Grid.Load
    /* Generated code position - Do not remove */
EndEvent
Event &PopupWC_CancelProject.Click
    &PersonId = PersonId
    Do 'CalculatePersonProfitability'
    UpdateQuantityOfCancelledProjects(&PersonId)
    If &Profitability > 10
        UpdatePersonPoints(&PersonId)
    Endif
    CancelProject()
    Do 'CalculatePersonCancelledProjects'
```

このエレメントには、以下が表示されます：

- 開発者によってコードが追加された各イベントまたはサブルーチン
- Event Start、Refresh、Load、After Trn
- GXObject が割り当てられていない User Action
- その他の特定のサブルーチン (Excel および PDF へのエクスポートなど)




WorkWithPlus によって自動的に生成されたコードを持つすべてのイベントまたはサブルーチンには、次のコメントが表示されます:

```
/* Generated code position - Do not remove */
```

これにより、生成されたコードの先頭または末尾にユーザーコードを追加できます。このコメントにマウスオーバーすると、サブルーチンのコードが視覚化されます。

コメントをダブルクリックすると、WorkWithPlus は表示していたイベントまたはサブルーチン内の「Event」パーツに移動します。


また、エンドユーザーのサブルーチンにマウスオーバーすると、そのコードを視覚化できます。また、ダブルクリックしてサブルーチン自体にアクセスできます。



ウィザードの強化

設定を中断したウィザードを再開する

設定途中のウィザードを再開する機能が追加されました。エンドユーザーがウィザードを実行していて、何らかの理由で最終ステップに到達できなかった場合、ウィザードを再起動するオプションを開くと、ポップアップが表示されます。このポップアップで、ウィザードを最初から開始するか、途中から再開するかを決定します。再開する場合は、設定途中のステップでウィザードが開きます。



ウィザードのこの機能を使用するには、ウィザード Web パネルのルートに [Resume] という名前の新しいプロパティがあります。このプロパティには、次の 3 つの値があります。

- **Never:** ウィザードプロセスを実行するたびに、最初のステップが表示されます。これは、以前のバージョンの WorkWithPlus for Web でのウィザードの動作です。
- **Ask User:** 完了していないウィザードプロセスを検出すると、エンドユーザーにウィザードプロセスを最初から開始するか、設定途中から再開するかを確認します。
- **Always:** 完了していないウィザードプロセスを検出すると、設定途中のウィザードプロセスが再開されます。



▼ Wizard

Clean Next Step Data	False
Resume	Never
Allow Multiple Sessions	Never
	Ask user
	Always

[Ask User] 選択すると、2 つの新しいプロパティが表示されます。

- [Resume message title]: 再開メッセージに表示されるタイトルを定義します。
<default> 値は 'WWP_ResumeWizard_Title' キーになります (既定では、このキーの英語のテキストは次のとおりです: Wizard started previously)。
- [Resume message explanation]: 再開メッセージに表示される説明を定義します。
<default> 値は 'WWP_ResumeWizard_Text' キーになります (既定では、このキーの英語のテキストは次のとおりです: This wizard has already been started. How would you want to proceed?)。

また、ウィザードデータを自動保存するための経過秒数は、WorkWithPlus for Web Settings の Template ノードにある [Save Interval Seconds] プロパティで設定できます。このオプションは、ウィザードの [Resume] プロパティが [Ask user] または [Always] の場合にのみ適用されます。

新しいウィザードテンプレート

次のウィザードテンプレートは、WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 で追加されました。



ウィザード (ライン)

Basic Information
Fulfill the information related to the person

General Information

First Name *

John

Last Name *

Peterson

Nickname

Johnnie

Birth Date *

01/01/81

Company *

DVelop

Hobby

Play cards

Gender

Male

Cell Number

99898989

← PREVIOUS

NEXT →

ウィザード (プログレス)

Basic Information
Fulfill the information related to the person

General Information

First Name *

John

Last Name *

Peterson

Nickname

Johnnie

Birth Date *

01/01/81

Company *

DVelop

Hobby

Play cards

Gender

Male

Cell Number

89989898

← PREVIOUS

NEXT →



ウィザード (アンダーライン)

✓ Welcome

2 Basic Information

3 Emails

4 Select Project

5 Summary

6 Person created!

Fulfill the information related to the person

General Information

First Name *

John

Last Name *

Peterson

Nickname

Johnnie

Birth Date *

01/01/81

Company *

DVelop

Hobby

Play cards

Gender

Male

Cell Number

99885550

← PREVIOUS

NEXT →

ウィザード (縦)

✓ Welcome

2 Basic Information

3 Emails

4 Select Project

5 Summary

6 Person created!

Step 2/6 :: Fulfill the information related to the person

General Information

First Name *

John

Last Name *

Peterson

Nickname

Johnnie

Birth Date *

01/01/81

Company *

DVelop

Hobby

Play cards

Gender

Male

Cell Number

99898989

← PREVIOUS

NEXT →



1つのセッションで複数のウィザードプロセスを実行する

ウィザードの複数のプロセスを同じセッションで実行できる機能が追加されました。これにより、エンドユーザーは、アプリケーションを実行しているブラウザーの新しいタブを開くと同時に、異なるデータで同じウィザードを実行できます。


アプリケーションでこれをサポートするために、ウィザードの Web パネルのルートに [Allow Multiple Sessions] という名前の新しいプロパティがあります。

WPRoot: Based on template: WizardLine	
Master Page	<Do not update>
Form Theme Class	<Do not update>
Show Master Page When Pop Up	<Do not update>
Wizard	
Clean Next Step Data	False
Resume	Never
Allow Multiple Sessions	True



編集後に [Summary] ステップに戻る

WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 では、ウィザードの [Summary] ステップから、「編集」オプションを押して、特定のステップデータに移動し、移動先のボタンを使って [Summary] ステップに戻るように設定できます。



これを行うために、Standard Action [WizardNext] に [Edit from Summary behavior] という名前の新しいプロパティがあり、次の値を指定できます。

- <default>: WorkWithPlus for Web Settings > アクション > WizardNext ノードにある [Edit from Summary behavior] プロパティから値が取得されます。
- Go to next step: ウィザードの次のステップに進みます。これは、以前のバージョンの WorkWithPlus for Web でのウィザードの動作です。
- Return to summary: [Summary] ステップに戻ります。




フィルタまたは検索を実行した後、グリッドデータをロードする

WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 では、List オブジェクトのグリッドをロードするタイミングを定義できます。

これを行うために、[Load Data] という名前のリストのメインノードに、次の 3 つの値を含む新しいプロパティがあります: [On page load]、[After filtering]、および [After pressing Search button]

On page load

これは、WorkWithPlus for Web の以前のバージョンの動作で、次のようにページ遷移する際にグリッドからデータをロードします。また、これはこのプロパティの既定値です。



After filtering

[Load Data] プロパティを [After filtering] に設定している場合、ページ遷移する際に、グリッドは読み込まれず、フィルタで検索を実行した後で読み込まれます。すべてのフィルタを消去すると、グリッドは初期状態 (空) に戻ります。



Person
Developer Menu > Person

Insert Export Select columns Search

	First Name	Last Name	Full Name	Nick Name	Birth Date	Hobby	Company
Apply at least one filter to show data							

After pressing Search button

2 番目に追加されたオプションは、[After press Search button] です。このためには、ページに Standard Action (Search) を設定し、フィルタにデータを挿入した後、[検索] ボタンを押してフィルタを適用するグリッドをロードします。すべてのフィルタを消去して [検索] ボタンを押すと、グリッドにレコードがロードされます。

Person
Developer Menu > Person

Insert Export Select columns Search

	First Name	Last Name	Full Name	Nick Name	Birth Date	Hobby	Company
Press Search to show data							

このプロパティは、List のメインノードから選択できます。

The screenshot shows the 'Properties' window for the 'selection: Selection (Company)' node. The 'Load Data' property is highlighted, and the 'On page load' option is selected from the dropdown menu. The 'Is Main' property is also highlighted, and the 'After pressing Search button' option is selected from the dropdown menu.

条件付き書式またはタグフィルタ

WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 では、エンドユーザーは、グリッドまたは列に追加された条件付き書式の条件、および列タグ (Column Tags) の条件によって List オブジェクトをフィルタリングできます。

条件付き書式が行タイプのグリッドに適用される場合、フィルタは [Manage Filters] オプションに含まれます。

Insert

Export

Import

Select columns

Search

		Description	Estimated Finish Date	Status	Real Cost	Price	Profitability
	✕	.Net Generator Development	12/31/15	Started	2,400	2,500	4%
	✕	App for personal finances	07/31/21	Started	8,000	9,500	16%
	✕	App for Travel Agency	12/31/17	Finished	155,000	150,000	-3%
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000	1%
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000	1%
	✕	Banking app backoffice	10/29/16	Finished	68,900	71,234	3%
	✕	Banking app for customers	05/30/20	Started	9,900	12,000	18%
	✕	Banking backoffice	05/30/17	Finished	9,900	12,000	18%
	✕	Banking credit card app	10/29/16	Finished	67,000	74,567	10%
	✕	Banking crm	10/29/16	Started	30,000	34,000	12%
					6,172,177	6,347,001	AVG: 5%

Page 1 of 8

Prev

1

2

3

4

5

Next

条件付き書式がバジタイプグリッドに適用されている場合、または列に適用されている場合、フィルタは列のタイトルフィルタに含まれます。

▼			Id ▼	Type ▼	Neighborhood ▼	Short Description 1	Price ▼	Photo ▼	Amenities ▼
			6	House	Pocitos ▼	Venta Hermosa Casa Al Frente Muy Luminosa - Zona Pocitos	\$ 230,499		
			5	Apartment	Punta Gorda ▼	Apto. Con Excelente Vista Y Amplio Garage.	\$ 149,500		
			3	House	Carrasco ▼	Casa Soleada - Fondo Cjparillero Y Jardin Interior	\$ 350,000		Balcony, Gym
			1	House	Punta Carretas ▼	Dueño! Excelente Ubicacion	\$ 141,000		Tennis Court, Vegetable Garden, Heating, Swimming Pool
			4	Apartment	Cordón ▼	Monoambiente Con Garage En Pocitos! Con Renta, Ideal Inversión! Dueño!	\$ 78,000		
			2	House	La Blanqueada ▼	Torres Nuevocentro - 20 unidades	\$ 89,000		Balcony, Gym, Garage

Page 1 of 1

Prev1Next

		Description 1	Estimated Finish Date	Status	Real Cost	Price	Profitability
	✕	.Net Generator Development	12/31/15	Started	2,400	2,500	4%
	✕	App for personal finances	07/31/21	Started	8,000	9,500	16%
	✕	App for Travel Agency	12/31/17	Finished	155,000	150,000	-3%
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000	1%
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000	1%
	✕	Banking app backoffice	10/29/16	Finished	68,900	71,234	3%
	✕	Banking app for customers	05/30/20	Started	9,900	12,000	18%
	✕	Banking backoffice	05/30/17	Finished	9,900	12,000	18%
	✕	Banking credit card app	10/29/16	Finished	67,000	74,567	10%
	✕	Banking crm	10/29/16	Started	30,000	34,000	12%
					6,172,177	6,347,001	AVG: 5%

Page 1 of 8

Prev 1 2 3 4 5 Next

列タグについても同様です。

		Description 1	Estimated Finish Date	Status	Real Cost	Price
	✕	.Net Generator Development	12/31/15	Started	2,400	2,500
	✕	App for personal finances	07/31/21	Started	8,000	9,500
	✕	App for Travel Agency	12/31/17	Finished	155,000	150,000
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000
	✕	App for Uruguayan Hockey	12/31/17	Started	148,000	150,000
	✕	Banking app backoffice	10/29/16	Finished	68,900	71,234
	✕	Banking app for customers	05/30/20	Started	9,900	12,000
	✕	Banking backoffice	05/30/17	Finished	9,900	12,000
	✕	Banking credit card app	10/29/16	Finished	67,000	74,567
	✕	Banking crm	10/29/16	Started	30,000	34,000

Page 1 of 8

Prev 1 2 3 4 5 Next

この機能を有効にするには、条件付き書式または列タグを編集するときに、次の 2 つの新しい列が表示されます: [フィルタを含める] および [フィルタのキャプション]

Default list (Transaction: Project)

- Selection (Project (the finished projects are for
- TableMain
- TableHeaderContent
- TableActions
 - Action Group
 - Standard Action (Insert)
 - Standard Action (Export)
 - Standard Action (Export)
 - Action Group
 - Standard Action (Import)
 - Standard Action (EditColu)
 - Standard Action (Subscrip)
- TableRightHeader
 - Standard Action (ManageFilt)
- TableFilters
 - Orders
 - Order (Description)

Preview Size: Large

Insert Export Import Select columns Search

Description	Estimated Finish Date	Status	Real Cost	Price	Profitability
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value
✕ Value	Value	Value	Value	Value	Value

Conditional formatting

Formatting type: Format row

Condition	Format category	Format	Include filter?	Filter caption
ProjectRealCost / 100 / ProjectPrice < 0 and ProjectStatus = Status Finished	Background Color	Danger	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Profitable
(ProjectPrice - ProjectRealCost) / 100 / ProjectPrice >= 0 and ((ProjectPr...	Background Color	Warning	<input checked="" type="checkbox"/>	Low Profitability
(ProjectPrice - ProjectRealCost) / 100 / ProjectPrice >= 10 and ProjectS...	Background Color	Success	<input checked="" type="checkbox"/>	Profitable

Empty Grid Caption

Location in father container

Cell Width (Extra Small)	100%
Cell Width (Small)	100%
Cell Width (Medium)	100%
Cell Width (Large)	100%
Visible (Extra Small)	True
Visible (Small)	True
Visible (Medium)	True
Visible (Large)	True
Cell control name	
Cell theme class	SectionGrid GridNoBorderCell GridFixedCol...
Align	Left
Start Col/Fst Avail	0
Merge With Previous Cell	False

Grid items selection

Allow selection: False

Type: <default>

Group: Group Type: None


Conditional Formatting: Format row (Danger, Warning, Success)

Columns selector: Columns selector: <default>




[フィルタを含める] にチェックを入れ、フィルタの説明として表示したいタイトルを [フィルタのキャプション] に設定するだけです。

また、各フィルタの横に表示されるアイコンを定義するために、書式ごとに新しいプロパティが用意されています。このプロパティは、各書式の設定 (WorkWithPlus for Web Settings > Grid ノード > [Row Conditional Formatting Options] および [Text Tag Options] プロパティ) にあり、[フィルタのアイコンクラス] という名前が付けられています。



マスク

Mask は編集形式 (マスク) を設定するために項目属性と変数に提供されるプロパティです。以下に示すように、プロパティは項目属性/変数から有効になります。





このプロパティはこのタイプのデータ用に作成されているため、varchar/character タイプの項目属性または変数を使用することをお勧めします。

既定では、WorkWithPlus for Web には、すぐに使用できるマスクのサンプルがいくつか用意されています。一例として、このプロパティの動作のサンプルを次に示します。

Currency

Currency

General Information

Name

Symbol

Total Supply

Max Supply

Node Host

Confirm Cancel

また、WorkWithPlus for Web Settings > Template ノード > Mask Options と選択して、独自のマスクを作成することもできます。たとえば、桁区切りと小数点区切りを表すマスクを作成する場合は、次のような新しいマスクを作成できます。

- 説明: 桁区切りと小数点区切り
- 値: #<THS>##0<DEC>00;reverse

WorkWithPlus for Web Settings で新しいマスクが作成されると、任意の KB インスタンスで使えるようになります。

プロパティに入力できるワイルドカードの文字列を次の表に示します。

0	数字のみ
9	オプション数字
S	文字のみ



A	文字または数字
<THS>	1,000 単位の区切り
<DEC>	少数点区切り

ヒント: ナレッジベースの言語が「ポルトガル語」に設定されている場合、CPF および CNPJ オプションが既定で使用可能になります。

詳細については、[Mask Options](#) を参照してください。

垂直タブ

Upgrade 3 では、WorkWithPlus for Web でタブを垂直に表示する機能が組み込まれています。

Person (data separated in vertical tabs)

Data display & entry > Entry layouts > Tabs


General Information	Id	1
Additional Information	First Name *	Nicolas
Email	Last Name *	Lentini
	Full Name	Lentini Nicolas
	Nickname	Nick
	Birth Date *	01/24/83
	Hobby	Play cards
	State	Rio Grande del Sur ▼

CONFIRM

CANCEL



この新しいスタイルのタブを使用するために、Tabs ノードにある [Types] プロパティに [VerticalTabs] という値が追加されました。




新規テンプレート

WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 では、次のテンプレートが追加されました。

- Data with Vertical Tabs
- View with Vertical Tabs
- View main data and Vertical Tabs

[垂直タブ付きデータ] テンプレート

このテンプレートのタイプには、[編集]、[作成]、または [データの表示] があり、次のように選択できます：





[垂直タブ付きビュー] テンプレート

DVelop

Home Pages > Dashboards > Home

General

Currencies (7)

Persons (35)

Go to Company

Company 1

Name DVelop

Description DVelop Software Solutions

Large Description We help to future proofing your organization via our software consultancy services. We build agile corporate business solutions for clients that span numerous industries including healthcare, mobile commerce, insurance, financial services, retail, logistics and technology.

Url http://www.dvelop.com.uy

Size Medium

Logo

UPDATE DELETE

[メインデータ・垂直タブ付きビュー] テンプレート

DVelop

Home Pages > Dashboards > Home

General Information

Go to Company

Company 1

Name DVelop

Description DVelop Software Solutions

Large Description We help to future proofing your organization via our software consultancy services. We build agile corporate business solutions for clients that span numerous industries including healthcare, mobile commerce, insurance, financial services, retail, logistics and technology.

Url http://www.dvelop.com.uy

Size Medium

Logo

UPDATE DELETE

Currencies (7)

Insert

Search

Person (35)

		Currency Id	Currency Description
	x	AFN	Afghanistan Afghanis - AFN
	x	DZD	Algeria Dinars - DZD
	x	ARS	Argentina Pesos - ARS
	x	AUD	Australia Dollars - AUD
	x	ATS	Austria Schillings - ATS
	x	BBD	Barbados Dollars - BBD
	x	AED	United Arab Emirates Dirhams - AED

Page 1 of 1

Prev 1 Next



GAM バックエンドの更新

GAM バックエンドの Web パネルが更新され、二要素認証を含むバックエンドのすべての機能を使用できるようになりました。

Date Picker および Data Range Picker の [Time] のみ使用可能

WorkWithPlus for Web 14 Upgrade 3 では、項目属性 [Time] に示されているように、時間だけを表示する Date Picker を使用できます。

The screenshot shows a 'Project' form with a 'General Information' section. The 'Date' field is highlighted, showing a calendar icon and the time '12:00 AM'. Other fields include 'Estimated Finish Date', 'Status', and 'Comments'.

Date Picker で時間を設定する方法

項目属性/変数でこの表示を使用するには、DateTime データタイプを選択し、それを Date Format [None] に設定します。

The screenshot shows the configuration interface for a project. On the left, a list of variables includes 'TestDateTime' which is set to 'DateTime'. A red arrow points from 'TestDateTime' to the 'Date format' field in the 'Picture' section, which is set to 'None'. Other fields like 'Initial value', 'Validation', and 'Control Type' are also visible.



タイトルフィルタで小数を使用して検索する

このバージョンでは、列の定義で小数点がサポートされている場合、タイトルフィルタの「検索」に小数点付きの値を含めることができます。

この機能を有効にするには、WorkWithPlus for Web Settings > Template ノード > [Optimization Number] の値を 12 に変更する必要があります。

解決済みの問題 (v14 Upgrade 3)

WorkWithPlus 設定に新しいアイコン タグ オプションを追加する際のエラー

Issue 11667

WorkWithPlus Settings > Grid ノード > Icon Tag Options から新しいアイコン タグ オプションを追加しようとすると、エラーが表示され、新しいアイコンを保存できません。

タブ付きビューの Functionality キーがデータプロバイダーに追加されない

Issue 11665

ビューのタブに Security Functionality キーを追加する場合、[メタデータに反映] を実行すると、この機能はデータプロバイダーに追加されません。

Date Picker が月曜日を週のはじめと認識しない

Issue 11664

ナレッジベースの Generator で [First day of week = Monday] に設定すると、WorkWithPlus の Date Picker と Date Range Picker はそのプロパティを適切に考慮しません。



カスタム言語で Date Picker が表示されない

Issue 11663

カスタム言語を使用している場合、Date Picker と Date Range Picker の選択は機能しません。

既定では、カスタム言語がある場合、Date Picker では英語が使用されます。これを変更するには、次のリンクの説明に従ってユーザーコントロールを作成する必要があります。[How to use Date Picker when having a custom language](#) (カスタム言語を使用する場合の Date Picker の使用方法)

グリッド内の列タグに条件付き書式が設定された場合に集計値が機能しない

Issue 11660

集計値は、グリッド内の列タグを使用した条件付き書式では機能せず、

集計値はグリッドに表示されません。

文字列タイプの列挙パラメーターを持つ List オブジェクトと Standar Action 「インポート」のエラー

Issue 11659

Character または VarChar タイプの ENUM (列挙) パラメーターを持つ List オブジェクトがあり、インスタンスの Excel からインポートした場合、オブジェクトの指定時にエラーが発生します。

ユーザーコントロールのモジュールの変更または名称変更が反映されない

Issue 10653

User Action の種類がカスタム ユーザー コントロールである場合に、ユーザーコントロールのモジュールを変更または名称を変更しても、参照は自動的に更新されません。



Numeric タイプのタイトルフィルタのオーバーフロー

Issue 10615

Numeric (4.0) タイプのグリッド列があり、エンドユーザーがタイトルフィルタに 5 桁の数値を挿入した場合、例外がスローされます。

この問題を解決するには、WorkWithPlus for Web Settings > Template ノード > [Optimization Number] の値を 12 に変更する必要があります。

解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.1)

新機能: オブジェクトと関連付けられたインスタンスの復元

オブジェクトの履歴に新しいオプションが追加されました。このオプション「WorkWithPlus インスタンスを含むこのリビジョンを復元」は、次のように使用できます:

- オブジェクトの履歴を開き、オブジェクトを以前のいずれかの状態に復元します。 選択した状態のオブジェクトに復元し、インスタンスもその状態で生成されたインスタンスに復元されます。

解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.2)

項目属性を GXserver にコミットする際のエラー

Issue 11692

GXserver に項目属性をコミットする際に、以下のような内容のエラーが表示されます:
オブジェクト参照がオブジェクトインスタンスに設定されていません



回避策: ツール > オプション > WorkWithPlus for Web > [安全でないコミットを許可] = True に設定

解決済みの問題 (v14 Upgrade 3.3)

GAM と GeneXus 17 U8 の互換性

GeneXus 17 U8 では、GAMAuthenticationOTP という外部オブジェクトの一部のエLEMENTが削除されました。GeneXus 17 U8 と互換性を持たせるため、それらのELEMENTに言及していた Web コンポーネントが更新されました。